



PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

V NOVÉM JIČÍNĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Schválen Radou města Nového Jičína dne 19. 11. 2025
pod číslem usnesení č. 2867/51R/2025

V Novém Jičíně dne 3. 11. 2025

vypracoval: Bc. Jiří Bala

Obsah

1	Seznam zkratk	5
2	Výklad pojmů	6
3	Úvodní ustanovení.....	9
4	Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací v zimním období.....	10
5	Předpověď počasí.....	10
6	Přehled kontaktních spojení dispečerské a zpravodajské služby pro zimní období 2025/2026	13
7	Spolupráce správce místních komunikací s orgány městského úřadu, orgány policie, Správou silnic Moravskoslezského kraje a podniky	13
8	Celková odpovědnost za zimní údržbu	15
	8.1 Odpovědnost za stav mechanizačních prostředků.....	15
	8.2 Odpovědnost za nástup zaměstnanců	15
9	Základní povinnosti vedoucích pracovníků a provozních pracovníků správce místních komunikací při zajišťování zimní údržby místních komunikací	15
10	Kalamitní situace.....	16
11	Posypové materiály.....	17
12	Úložiště posypových materiálů.....	18
13	Stanoviště techniky a mechanizačních prostředků	18
14	Přehled techniky a mechanizačních prostředků určených k provádění zimní údržby	18
15	Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací II. a III. tř. (MK s provozem motorových vozidel).....	19
16	Specifikace pořadí důležitosti a časové lhůty při provádění ZÚ na místních komunikacích.....	20
17	Specifikace údržby MK IV. třídy – pro pěší.	23
18	Specifikace pořadí důležitosti při údržbě MK IV. třídy – chodníků	24

19	Odvoz a skládkování sněhu	26
20	Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.	27
	20.1 Povinnosti řidičů a chodců.....	28
21	Spolupráce občanů při zimní údržbě chodníků	29
	21.1 Doporučení pro aktivní spolupráci a úklid	29
	21.2 Zajištění průjezdnosti pro techniku.....	29
	21.3 Význam spolupráce.....	30
22	Hlášení požadavků na údržbu pozemních komunikací	30
	22.1 Kontaktní místa a způsob hlášení	30
	22.2 Informace nutné k přijetí hlášení	30
	22.3 Omezení pro hlášení.....	31
23	Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech	32
24	Přehled MK IV. třídy – chodníků udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech	39
25	Seznam parkovišť v Novém Jičíně.....	44
26	Seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech	45
27	Seznam schodišť – ruční úklid ZÚ	46
28	Mapové podklady tras a okruhů ZÚ (Přílohy 28.1–28.16).....	47
	28.1 Mapový podklad – komunikace I. trasa	47
	28.2 Mapový podklad – komunikace II. trasa	48
	28.3 Mapový podklad – komunikace III. trasa	49
	28.4 Mapový podklad – komunikace IV. trasa.....	50
	28.5 Mapový podklad – Loučka.....	51
	28.6 Mapový podklad – Kojetín	52
	28.7 Mapový podklad – Straník.....	53
	28.8 Mapový podklad – Bludovice.....	54

28.9	Mapový podklad – Žilina	55
28.10	Mapový podklad – chodníky I. trasa MK	56
28.11	Mapový podklad – chodníky I. trasa VZ	57
28.12	Mapový podklad – chodníky II. trasa MK	58
28.13	Mapový podklad – chodníky II. trasa VZ	59
28.14	Mapový podklad – chodníky III. trasa MK	60
28.15	Mapový podklad – chodníky III. trasa VZ	61
28.16	Mapový podklad – chodníky IV. trasa MK	62
29	Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 1 MHD a trasa 2 MHD	63
30	Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 3 MHD a trasa 4 MHD	64
31	Seznam autobusových zastávek linkových spojů v Novém Jičíně a místních částech	65
32	Grafické přílohy: Mapové podklady k ZÚ (Přílohy 32.1 – 32.14).....	66
32.1	Mapový podklad - seznam parkovišť v Novém Jičíně	66
32.2	Mapový podklad 1 - seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech.....	66
32.3	Mapový podklad 2 - seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech.....	67
32.4	Mapový podklad - seznam schodišť, ruční úklid ZÚ	67
32.5	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 1 MHD	68
32.6	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 2 MHD	69
32.7	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 3 MHD	70
32.8	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 4 MHD	71

32.9	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 1 BUS – Loučka	72
32.10	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 2 BUS – Bludovice	73
32.11	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 3 BUS – Straník	74
32.12	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 4 BUS – Žilina	75
32.13	Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 5 BUS – CTPark.....	76
32.14	Mapový podklad – ZÚ cyklostezka v Bludovicích.....	76

1 Seznam zkratek

Zkratka	Význam
Areál TSM	Areál Technických služeb města Nového Jičína
ČT	Česká televize
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
IBC	Integrované bezpečnostní centrum
KOPIS	Krajské operační a informační středisko
MHD	Městská hromadná doprava
MK	Místní komunikace
MSK	Moravskoslezský kraj
OO PČR	Obvodní oddělení policie České republiky
OPIS HZS MSK	Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
p.o.	Příspěvková organizace
PČR	Policie České republiky
Předpisy BOZP	Souhrn všech opatření ze strany zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
PZÚ	Plán zimní údržby
SKI Svinec	Skiareál Svinec
Sklad MTZ	Sklad materiálně technického zabezpečení
SSMSK	Správa silnice Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
TSM NJ	Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace
Úsek MK	Úsek Místní komunikace, Tržnice, Parkování
Úsek VZ	Úsek Veřejná zeleň

vyhl. č.104/1997 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ZÚ	Zimní údržba
ZZS	Zdravotnická záchranná služba

2 Výklad pojmů

- **Správcem místních komunikací** jsou Technické služby města Nového Jičína, p.o. (dále jen TSM NJ).
- **Obecně závazné právní předpisy:**
 - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v platném znění.
 - Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- **Zimní údržbou místních komunikací** se rozumí zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, a to zmírňováním nebo odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly povětrnostními podmínkami a to tak, aby tato činnost byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem správce místních komunikací a města Nového Jičína na straně druhé.
- **Ekonomické možnosti správce** místních komunikací jsou dány výší finančních prostředků, které může na zimní údržbu místních komunikací poskytnout vlastník místních komunikací, počtem pracovníků a výší mzdových fondů, počtem a druhem mechanismů a jinými možnostmi, které provádění zimní údržby limitují.
- **Sjízdnost místních komunikací** je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu motorových a nemotorových vozidel přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací.
- **Schůdnost místních komunikací** je takový stav komunikací určených pro chodce, který umožňuje bezpečnou chůzi přizpůsobenou stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

- **Závadami ve sjízdnosti místních komunikací** jsou takové změny, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu a jiným zjevným okolnostem. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně. Závadou ve sjízdnosti MK je také zúžení průjezdního dopravního profilu vinou sněhových bariér z nahnutého sněhu vznikajících prováděním zimní údržby podél krajnic nebo obrub MK.
- **Závadami ve schůdnosti místních komunikací** se rozumí závady obdobné jako u sjízdnosti, pokud tyto závady neumožňují bezpečnou chůzi ani při zvýšené opatrnosti.
- **Povětrnostními situacemi a jejich důsledky**, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky (viz § 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích).
- **Kalamitní situace** je takový stav sítě místních komunikací, kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti místních komunikací při nasazení kapacit určených rozpisem plánu ZÚ a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. Jedná se o takový stav při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost komunikací pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.
- **Definice údržbového zásahu při zimní údržbě MK**
 - provedení strojního úhrnu sněhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce všech udržovaných MK II., III. a IV. třídy

- provedení ručního úhrnu sněhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce všech udržovaných MK IV. třídy
- provedení strojního nebo ručního posypu inertním nebo chemickým posypovým materiálem v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce všech udržovaných MK II., III. a IV. třídy
- provedení zimní údržby na zastávkách hromadné dopravy, mostech, lávkách dle soupisu v PZÚ schváleného pro aktuálně platné zimní období
- **Pohotovostí se rozumí** připravenost pracovníků a strojů správce MK k neprodlenému plnění prací při zimní údržbě. Správce je povinen zabezpečit pohotovost po celou dobu trvání zimního období v nezbytně nutné míře s ohledem na aktuální vývoj klimatických podmínek (spad sněhu, výskyty ledovky a náledí, výskyt sněhových jazyků nebo závějí a jiných nepříznivých jevů, jejich následkem mohou vzniknout závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a závady ve schůdnosti průjezdných úseků silnic). Pohotovost správce vyhláší na základě aktuálních povětrnostních podmínek a vyhlášené předpovědi ČHMU, ve které se stanoví rozsah a délka předpokládaného trvání pohotovosti.

Opakovaný výjezd strojních mechanismů a opětovné vyslání ručních pracovníků do terénu během doby 24 hodin se počítá jako další údržbový zásah.

Kontrola stavu sjízdnosti a schůdnosti všech udržovaných MK v zimním období musí být prováděna nejméně 1 x denně, o provedených kontrolách je nutno vyhotovit denní záznam do provozního deníku ZÚ MK (datum, místo, identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření ke zmírnění závady, počasí, náhlá změna teplot, srážky, vítr, záznamy o kontrole vedoucích zaměstnanců). Při skončení služby se zapíše sjízdnost nebo nesjízdnost komunikací a správnost deníku potvrdí svým podpisem zodpovědný zaměstnanec. Veškeré záznamy jsou vedeny chronologicky.

Při provádění zimní údržby jsou všichni pracovníci povinni důsledně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a používat veškeré předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOP) v souladu s charakterem vykonávaných činností a platnými předpisy.

3 Úvodní ustanovení

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán zimní údržby práva a povinnosti správce místních komunikací, stejně jako práva a povinnosti uživatelů místních komunikací ve městě Nový Jičín. V situacích, které nejsou tímto plánem upraveny, bude postupováno v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů uvedených v kapitole 1.

Úkoly správce místních komunikací jsou stanoveny v rozsahu stanoveném obecně právními předpisy. K zajištění provádění zimní údržby jsou vlastníkem místních komunikací Městským úřadem Nový Jičín pověřeny TSM NJ.

Tento plán poskytuje přehled odpovědných osob, vyčleněné techniky a udržované sítě MK (dále jen místních komunikací) v sezóně zimní údržby 2025/2026 v katastrálním území Nového Jičína a místních části - Loučka, Žilina, Bludovice, Straník a Kojetín (dále jen místních části), přehled vykonávání zimní operační a zpravodajské služby ZÚ na úrovni správce MK, vlastníka MK a orgánů státní a místní správy, stanovuje úkoly a postup jednotlivých složek při řešení kalamitních situací na síti místních komunikací v majetku města Nového Jičína.

Obecné zásady vykonávané na síti místních komunikací:

1) Zahájení režimu zimní údržby začíná v termínu od 1. 11. 2025 a končí 31. 3. 2026.

Závady ve sjízdnosti způsobené povětrnostními vlivy zjištěné před a po tomto termínu jsou operativně odstraňovány nebo alespoň zmírňovány bezprostředně po jejím zjištění nebo nahlášení v souladu se zásadami provádění zimní údržby.

2) Obsah plánu zimní údržby MK vychází z vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

TSM NJ ve spolupráci s externími pracovníky provádí zimní údržbu místních pozemních komunikací, přechodů pro chodce na těchto komunikacích, chodníků, veřejných prostranství, veřejných parkovišť, veřejných schodišť, zastávek veřejných dopravních prostředků, které jsou majetkem města, zastávek linkových autobusů a vstupů do domů zvláštního určení (Revoluční, Pod Lipami, U Jičínky). Plán zimní údržby se dále vztahuje na zajištění příjezdové komunikace k lyžařskému areálu Skiareál Svinec a jeho přilehlého parkoviště a příjezdové komunikace k Chatě Svinec.

4 Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací v zimním období

1. Základní povinnosti správce místních komunikací:
 - a) zajistit včasnou přípravu na provádění prací stanovených plánem zimní údržby
 - b) zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v rozsahu stanoveném tímto plánem
 - c) řídit a kontrolovat průběh provádění zimní údržby a vést o této činnosti předepsanou evidenci, včetně vedení evidence o vývoji počasí
 - d) úzce spolupracovat s pracovníky Městského úřadu Nový Jičín, Městské policie Nový Jičín a Policie ČR v Novém Jičíně při zajišťování zimní údržby místních komunikací
 - e) po projednání s orgány policie zvážit změny v dopravním značení a dávat podnět Městské polici Nový Jičín k řešení odstranění překážek na místních komunikacích tak, aby bylo usnadněno provádění prací spojených se zimní údržbou (např. zákaz zastavení, zavedení jednosměrného provozu na komunikaci, odtahy špatně parkujících vozidel atd.)
2. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
 - a) přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací v zimním období (sníh na komunikacích, kluzkost, sněhové bariéry atd.)
 - b) při chůzi po chodnících a jiných komunikacích, určených výhradně pro chodce, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace a chodníků
 - c) při chůzi používat té části místní komunikace, určené pro pěší, která je chemicky nebo inertním materiálem ošetřena, popřípadě proplužena
 - d) při přecházení pozemní komunikace použít přechodu pro chodce, který je udržován podle plánu zimní údržby

5 Předpověď počasí

Pro podporu rozhodování za účelem zabezpečení sil a techniky vyčleněné pro ZÚ MK, resp. její pohotovost, budou informace o počasí sledovány odpovědnými pracovníky správce MK z těchto zdrojů (viz níže uvedené body):

Odpovědný pracovník je povinen sledovat předpověď počasí denně a pro klíčová rozhodnutí (nasazení techniky, vyhlášení pohotovosti) musí ověřit vývoj počasí z minimálně tří nezávislých zdrojů napříč níže uvedenými body 1. až 4.

1. Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava – Poruba, regionální předpovědní pracoviště:

telefonická předpověď – kontakt: tel. 596 900 268

2. Teletext ČT strana Ředitelství silnic a dálnic ČR (891)

3. Oficiální předpovědi počasí na ČT 1 v 18.55 a ve zpravodajských relacích během dne, na ČT 24, v Českém rozhlasu v pravidelných obvyklých časech po zprávách vždy v celou hodinu a v rámci ostatních rozhlasových stanic.

4. Informace o počasí dostupné na meteorologických webových stránkách:

a) Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

- ČHMÚ Česká republika – předpověď počasí pro území ČR a výstražné informace

<https://www.chmi.cz/>

- ČHMÚ Česká republika – radarové informace o srážkách

<https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html#>

b) ČT 24 – počasí v České republice

<https://ct24.ceskatelevize.cz/rubrika/pocasi-27>

c) Norská meteorologická instituce - www.yr.no, předpověď počasí, meteogramy, hodinové rozložení teplot, srážek a dalších veličin, dlouhodobé předpovědi, satelitní a radarové snímky, výběr různých lokalit

<https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2->

[3069305/Czechia/Moravskoslezsk%C3%BD%20kraj/Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20District/Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C3%ADn](https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3069305/Czechia/Moravskoslezsk%C3%BD%20kraj/Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20District/Nov%C3%BD%20Ji%C4%8D%C3%ADn)

d) www.weather.com poskytují celostátní a místní předpověď počasí pro města, meteorologický radar, zprávy a zpravodajství.

<https://weather.com/cs-CZ/weather/today//d47390ba6e249c75bccacc1707572fc7da6569ef527f2bf5144370724c95085c>

- e) IN-Počasí CZ (www.in-pocasi.cz) poskytuje celostátní a místní předpověď počasí pro města, podrobné předpovědi na 24 hodin, pravděpodobnost srážek na 48 hodin a na další dny, meteorologický radar.

<https://www.in-pocasi.cz/predpoved-pocasi/cz/moravskoslezsky/novy-jicin-283/>

- f) METEOPRESS (www.meteopress.cz) - webový informační server poskytující celostátní a místní předpověď počasí pro města, hodinové podrobné předpovědi, dlouhodobé předpovědi na 14 dní, meteorologický radar.

<https://www.meteopress.cz/?misto=Novy+Jicin&lat=49.594325&lon=18.013536>

- g) METEOCENTRUM.CZ (<https://www.meteocentrum.cz/>) - webový informační server poskytující celostátní a místní předpověď počasí pro města, hodinové podrobné předpovědi, dlouhodobé předpovědi na 14 dní, meteorologický radar.

<https://www.meteocentrum.cz/predpoved-pocasi/novy-jicin>

- h) METEOGRAM.CZ (<https://www.meteogram.cz>) - webový informační server poskytující celostátní a místní předpověď počasí pro města, hodinové podrobné předpovědi, dlouhodobé předpovědi na 10 dní.

<https://www.meteogram.cz/predpoved-pocasi/>

- i) Radarové informace o srážkách (www.radareu.cz) – oblast střední Evropy

<http://www.radareu.cz/>

6 Přehled kontaktních spojení dispečerské a zpravodajské služby pro zimní období 2025/2026

Příjmení Jméno	Organizace	Pracovní zařazení	Telefon	E-mail
Dispečink	TSM NJ	Vrátnice	556 764 830	
Dispečerský telefon pro ZÚ	TSM NJ	Dispečer ZÚ	771 234 410	
Ing. Nekoranec Petr	TSM NJ	Vedoucí úseku Místní komunikace, Tržnice, Parkování	556 764 831 602 765 080	komunikace@tsnj.cz
Ing. Tichý Pavel	TSM NJ	Ředitel	556 764 833 735 704 067	reditel@tsnj.cz
Operační středisko	Městská policie Nový Jičín	Operační středisko NJ	556 768 280 603 804 705	sluzba@novyjicin.cz
Dispečink SSMSK	Správa silnic MSK, p.o.	Dispečerský telefon	556 702 531	nj.dispečink@ssmsk.cz
PČR ÚO NJ	PČR OO Nový Jičín	Dozorčí služba	974 735 651 607 008 399	nj.oo.njicin@pcr.cz
IBC Ostrava	HZS ČR	KOPIS HZS MSK	950 739 842 950 739 804	msk.kopis@hzscr.cz

Další kontakty je možné získat na:

<https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni/sos-kontakty>

7 Spolupráce správce místních komunikací s orgány městského úřadu, orgány policie, Správou silnic Moravskoslezského kraje a podniky

1. Městský úřad Nový Jičín iniciativně informuje správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho pracovníci zjistili. Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní práce v krizovém štábu, který v takovémto případě přebírá řízení zimní údržby.
2. Správce místních komunikací průběžně informuje orgány městského úřadu o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti.

3. Příslušníci Městské policie Nový Jičín, Policie České republiky OO Nový Jičín informují neprodleně dispečink správce místních komunikací o zjištěných závadách ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.
4. V případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích, tvoří překážku pro průjezd vozidel vykonávajících zimní údržbu místních komunikací (tvoří překážku silničního provozu), rozhodne Policie České republiky nebo Městská policie Nový Jičín v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu, o odstranění takového vozidla, a to na náklady toho, kdo překážku způsobil. Správce místních komunikací může také v případě havarijních stavů a z důvodů zajištění zimní údržby umístit dopravní značení dle aktuální potřeby v některých úsecích místních komunikací zakazující stání motorových vozidel.
5. V případě zjištění, že parkující vozidla znesnadňují výkon zimní údržby, nebo že by mohlo dojít k poškození vozidel v osobním vlastnictví občanů, bude na těchto úsecích osazeno přenosné dopravní značení s nápisem "**V zimním období neudržováno**". Toto opatření bude podmíněno souhlasem Městského úřadu Nový Jičín, Odboru dopravy a Odboru správy majetku. Přijetí takového opatření ohlásí dispečer ZÚ TSM NJ, v co nejkratší době Městské policii Nový Jičín a Policii ČR OO Nový Jičín.
6. Při provádění zimní údržby je nezbytné, aby všechna vozidla a mechanizační prostředky pohybující se po veřejných komunikacích nebo pracovních plochách byla vybavena a měla aktivováno výstražné světelné znamení (oranžový maják). Toto opatření slouží k zajištění viditelnosti techniky a bezpečnosti pracovníků i ostatních účastníků silničního provozu. Používání výstražného světla je povinné po celou dobu výkonu prací, zejména za zhoršené viditelnosti, ve tmě, mlze, sněžení nebo při práci na vozovce.
7. S místními podniky a vlastníky nemovitostí spolupracuje správce místních komunikací při koordinaci údržby místních a účelových komunikací a v době vyhlášené kalamitní situace.

8 Celková odpovědnost za zimní údržbu

Ve smyslu vyhlášky č.104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v zimním období je za zimní údržbu ve městě Nový Jičín odpovědná organizace – TSM NJ.

Za organizaci a výkon zimní údržby na pozemních komunikacích zodpovídá vedoucí úseku Místní komunikace, Tržnice, Parkování.

Službu konajícímu dispečerovi ZÚ podléhají a za výkon odpovídají všichni zaměstnanci TSM NJ určení k zajišťování zimní údržby a pracovníci externích firem zajišťující zimní údržbu.

8.1 Odpovědnost za stav mechanizačních prostředků

Za provozuschopný stav mechanizačních prostředků vyčleněných pro výkon zimní údržby zodpovídají pracovníci TSM NJ:

- vedoucí úseku Místní komunikace, Tržnice, Parkování
- vedoucí úseku Veřejné zeleně

8.2 Odpovědnost za nástup zaměstnanců

Za včasný nástup zaměstnanců povolanych k výkonu zimní údržby odpovídá službu konající dispečer ZÚ.

9 Základní povinnosti vedoucích pracovníků a provozních pracovníků správce místních komunikací při zajišťování zimní údržby místních komunikací

Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem správce komunikace a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců.

1. Vedoucí pracovníci
 - a. řídí a kontrolují výkon zimní údržby místních komunikací a vedou předepsanou evidenci o průběhu zimní údržby
 - b. potvrzují prvotní doklady, vedené provozními pracovníky o uskutečněných výkonech, spotřebě posypových materiálů atd.
 - c. zúčastňují se vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že vznikly ze závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 - d. úzce spolupracují s orgány městského úřadu a policie

- e. při vzniku kalamitní situace informují neprodleně o vzniklé situaci Městský úřad Nový Jičín a žádají o vyhlášení stavu kalamitní situace
2. Provozní pracovníci
- a. dle pokynů vedoucích pracovníků plní svědomitě úkoly, spojené se zimní údržbou místních komunikací
 - b. o své činnosti vedou předepsanou evidenci
 - c. bez souhlasu svého vedoucího nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit výkon práce
 - d. při posypu místních komunikací a při odstraňování sněhu provádějí výkony v pořadí, stanoveném plánem zimní údržby
 - e. při provádění prací dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a používají veškeré předepsané ochranné pracovní prostředky (OOP).

10 Kalamitní situace

1. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu (zpravidla spojeného se silným větrem), nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy, za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací ve větší části sítě těchto komunikací na území města.
2. Pokud nastane kalamitní stav a vývoj situace v Novém Jičíně a místních částech začne kriticky ovlivňovat dopravu, zásobování a bezpečnost, může starosta města Nového Jičína aktivovat svolání Krizového štábu ORP Nový Jičín.
3. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se po dobu kalamitní situace provádí operativně podle povětrnostních podmínek, situace a stavu na pozemních komunikacích do doby, než je zajištěna sjízdnost a schůdnost místních komunikací v obvodu města.
4. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni se všichni pracovníci správce místních komunikací neprodleně dostavit na pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.
5. V případě sněhové kalamity bude odvážen sníh hlavně ze zastávek MHD a zastávek linkové autobusové dopravy, z frekventovaných místních komunikací, úzkých částí komunikací, tam kde by došlo k ohrožení chodců a nebylo možné

míjení vozidel, v místech nedostatečného rozhledu na křižovatkách, u přechodů pro chodce odstraněním sněhových bariér z důvodů zajištění dostatečného rozhledu a z dopravně důležitých parkovišť na území města. Umístění vyvezeného sněhu je předem určeno schválenou lokalitou – viz kapitola č. 19.

Při zimní kalamitě je obvyklý způsob údržby podle plánu ZÚ nedostatečný, a proto správce místních komunikací zajišťuje další dostupné prostředky, rezervy a soustřeďuje svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Komunikace, na nichž není možno sjízdnost udržet, mohou být rozhodnutím příslušného orgánu dočasně uzavřeny.

Při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách řídí zimní údržbu krizový štáb. Krizový štáb zasedá operativně a projednává organizaci ZÚ, spojení a navrhuje řešení odstraňování následku kalamity. Další zasedání krizového štábu jsou svolávána operativně předsedou štábu z důvodů řešení nově vzniklých kalamitních situací. Počet zasedání a rozsah svolání jednotlivých členů krizového štábu je dán vývojem kalamitní situace a potřebou na tento vývoj operativně reagovat.

11 Posypové materiály

- Pro posyp místních komunikací II. a III. třídy pro motorová vozidla budou použity inertní posypové materiály, a to drcená vysokopecní struska nebo kamenná drť ve frakci 0-8 mm nebo chemický posyp posypovou solí volně loženou.
- Pro posyp komunikací IV. třídy pro pěší bude používána vysokopecní struska nebo kamenná drť frakce 0-8 mm. Na kluzké povrchy chodníků bude použit chemický posyp, posypová sůl.

Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl (volně ložená nebo pytlovaná) nebo inertní materiál.

V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky, námrazy, k odstraňování zledovatělých vrstev, vyjetých kolejí, zmrazků bude k posypu na místních komunikacích celoplošně použita posypová sůl (s protispékavou přísadou) volně ložená nebo pytlovaná.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., v příloze č.7 dále podrobně specifikuje technologii zimní údržby, která zahrnuje opatření před zahájením zimní údržby (připravenost

mechanismů pro ZÚ, školení osob provádějící ZÚ), mechanické odklízení sněhu, odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů, odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů, zdršňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdržovacími materiály, odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy, mechanismy pro zimní údržbu, doporučené materiály pro zimní údržbu a jejich použití, dávkování a skladování. Příloha č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. je pro správce místních komunikací při jeho činnosti plynoucí z tohoto plánu závazná.

Po skončení zimní údržby je správce povinen z místních komunikací, odvodňovacích vpustí a žlabů odstranit zbytkový posypový materiál.

12 Úložiště posypových materiálů

Úložiště posypových materiálů a místa jejich zdrojů:

- Posypový inertní materiál: areál TSM NJ, ul. Suvorovova a v areálu TSM NJ, úsek Veřejné zeleně na ulici Palackého.
- Posypová sůl: areál TSM NJ, ul. Suvorovova a v areálu TSM NJ, úsek Veřejné zeleně na ulici Palackého.

Průběžné doplňování zásob posypových materiálů bude zajišťováno prostřednictvím smluvního dodavatele.

13 Stanoviště techniky a mechanizačních prostředků

Stanoviště techniky a mechanizačních prostředků pro ZÚ je v areálu TSM NJ v Novém Jičíně na ulici Suvorovova a v areálu TSM NJ – úsek Veřejné zeleně na ulici Palackého. Stanoviště techniky a mechanizačních prostředků pro ZÚ externích smluvně najatých firem je v areálu jednotlivých firem.

14 Přehled techniky a mechanizačních prostředků určených k provádění zimní údržby

K provádění zimní údržby se používá veškerá dostupná a vhodná technika a mechanizační prostředky TSM NJ a technika smluvně najatých externích firem.

15 Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací II. a III. tř. (MK s provozem motorových vozidel)

1. S odklizením sněhu mechanickými prostředky se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 - 6 cm. V místních částech Loučka, Žilina, Bludovice, Straník a Kojetín se s uklízením sněhu začíná s úhrnem sněhu při dosažení tloušťky vrstvy 4 - 7 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich šířce, na ostatních komunikacích pouze v jednom pruhu (1 šířka pracovního záběru radlice nebo zametacího kartáče příslušného mechanismu).
2. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrný inertní materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev je vhodný materiál s větším obsahem hrubých frakcí zrn, inertní materiál (kamenivo drcené, frakce 4 - 8 mm):
 - a) Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Z toho vyplývá, že posypem inertními materiály se pouze zmírňuje kluzkost vozovky nebo chodníku. Úplné odstranění kluzkosti nelze dosáhnout žádným z posypových materiálů.
 - b) Posyp inertními materiály se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy v celé délce pouze na dopravně důležitých místních komunikacích a ostatních místních komunikacích na dopravně nebezpečných místech (např. velké stoupání, křižovatky, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky atd. Použití inertního posypu: parky – Smetanovy sady, Janáčkovy sady, parčík na ul. Jugoslávské, účelová komunikace k Chatě na Svinci, účelová příjezdová komunikace ke Skiareálu Svinec k parkovišti, v Žilině U Pstružího potoka. V krajním případě si posyp MK zabezpečují sami účastníci silničního provozu z přistavených nádob s posypovým materiálem, inertním posypem.
3. Celoplošné odstraňování sněhu a náledí chemickými posypovými prostředky (balená nebo volně ložená posypová sůl s protispékavým přípravkem) se provádí pouze v úsecích místních komunikací – dle seznamu komunikací pro motorová vozidla uvedených v kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech. Správce místních komunikací je povinen

zajistit posyp dávkami, které stanoví příslušný prováděcí předpis vydaný ministerstvem dopravy. Tímto ustanovením není vyloučeno provádění celoplošného chemického posypu i na ostatních komunikacích v případě plošně se vyskytujících a náhle vzniklých závad ve sjízdnosti, schůdnosti ostatních místních komunikací. V takovém případě bude provedení strojního plošného posypu MK řešeno a prováděno na základě dohody o rozsahu a termínu provedení údržby mezi správcem a vlastníkem MK.

4. Z hlediska ochrany přírody bude v místech chemického posypu dbáno na to, aby se zasolený sníh nahrnoval ke stromům v co nejmenší míře, dle možností mimo dosah jejich kořenového systému.
5. Ruční odstraňování sněhu, náledí, ledovky se provádí ručně zejména na přechodech pro chodce, schodech, lávkách a na místech, kde není možné sníh odstranit mechanizačními prostředky. Při déletrvajícím sněžení se provádí úhrn sněhu opakovaně do doby ukončení srážek a dokončení všech prací na daném pracovním okrsku nebo pracovním okruhu údržbového mechanismu.
6. V případě vyhlášení sněhové kalamity nebo v případech zhoršeného průjezdu některých úseků MK díky vzniklým sněhovým bariérám při opakovaném úhrnu sněhu je nutno po dohodě a na základě pokynu vlastníka MK provést odvoz sněhu na skládku sněhu, jedná se o předem určené místo definované v kapitole č. 30 - Odvoz a skládkování sněhu.
7. Stanovení priorit a určení lokalit pro odvoz sněhu bude řešeno pouze na základě dohody o rozsahu a termínu provedení mezi správcem a vlastníkem MK a bude následně prováděno na základě pokynu vlastníka MK.

16 Specifikace pořadí důležitosti a časové lhůty při provádění ZÚ na místních komunikacích.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací určuje předpis, vyhl. č.104/1997 Sb., § 46.

O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k tomuto pořadí důležitosti (§ 42 vyhl. č.104/1997 Sb.)

Seznam a zařazení udržovaných MK je uveden v kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech a v kapitole č. 24 – Přehled MK IV. třídy, chodníky udržované podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech.

Údržba MK v zimním období nezahrnuje údržbu parkovišť. Výjimku tvoří parkoviště uvedené v kapitole č. 25 – Seznam parkovišť v Novém Jičíně. Změna v úklidu parkovišť může nastat v případě vyhlášené kalamitní situaci.

Charakteristika pořadí důležitosti:

- **I. pořadí důležitosti** – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.

V kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno červeně**.

- **II. pořadí důležitosti** – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace, příjezd zásobování, příjezd ke školským zařízením, komunikace, které mají význam pro dopravu zaměstnanců firem. V kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno modře**.

- **III. pořadí důležitosti** - ostatní obslužné místní komunikace, které mají význam pouze pro individuální dopravu.

V kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno žlutě**.

- **neudržované** - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

Vlastními výkony - úhrnem sněhu nebo posypem komunikací musí být zajištěno zmírnění závad ve sjízdnosti komunikací v těchto časových lhůtách od výjezdu techniky provádějící zimní údržbu:

- Stanovení časové lhůty na místních komunikacích II. nebo III třídy zařazených do:

I. pořadí důležitosti: do 4 hodin

II. pořadí důležitosti: do 12 hodin

III. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději však do 48 hodin

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK

a) Při odstraňování sněhu úhrnem: nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3 cm, v místních částech 4 cm

b) Při posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti: nejpozději do 60 minut od zjištění, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti

Tyto výše uvedené lhůty nejsou platné na území, kde byl vyhlášen kalamitní stav.

Zajištění zimní údržby komunikací II. tříd a III. tříd a účelových komunikací v místních částech Loučka, Žilina, Bludovice, Straník a Kojetín:

Úhrn sněhu je zajištěn smluvně se subdodavatelem, v případě potřeby je posyp zajištěn správcem komunikací.

Seznamy MK II. a III. třídy a parkovišť v Novém Jičíně a místních částech, kde se provádí zimní údržba:

- Seznam MK II. a III. třídy, je uveden v kapitole č. 23 - Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech
- Seznam parkovišť, kde se provádí ZÚ, je uveden v kapitole č. 25 – Seznam parkovišť a v grafické příloze č. 32.1 – Mapový podklad, seznam parkovišť v Novém Jičíně.

17 Specifikace údržby MK IV. třídy – pro pěší.

S odklizením sněhu na těchto komunikacích mechanickými prostředky se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 2 cm a současně výška sněhu nesmí přesáhnout 7 cm. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem. Pokud jsou u komunikace chodníky po obou stranách, bude v první fázi prováděna údržba pouze u chodníku na jedné straně.

V zimním období se odklizení sněhu provádí posypem a mechanicky úhrnem. Hrana pluhu musí být opatřena gumovým břitem, aby nedošlo k poškození povrchu dlážděného krytu. Dlážděné povrchy je také možné sypat těžkým pískem nebo drceným kamenivem. Zrnitost posypové hmoty nesmí přesáhnout velikost od 0,5 mm až 8 mm. Na samostatných komunikacích pro chodce se odstraňování (úhrn) sněhu provádí pouze v jednom pruhu (1 šířka pracovního záběru radlice nebo zametacího kartáče příslušného mechanismu).

Zimní údržba se také provádí na cyklostezce, a to pouze v obci Bludovice. V části od autobusové zastávky Nový Jičín, Bludovice - Fojství, přilehlý chodník vedoucí od zastávky k cyklostezce a cyklostezka směrem k Hodslavicím k mostu přes vodní tok Zrzávka u domu s č.p. 38. Mapový náčrt je uveden v grafické příloze č. 32.14 - Mapový podklad, ZÚ cyklostezka v Bludovicích.

Údržba přechodů pro chodce (vyznačených svislým i vodorovným DZ), lávek pro pěší, schodišť, nástupních ostrůvků a chodníků autobusových zastávek uvedených v grafických přílohách č. 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13 se provádí trvale i při malém spadu sněhových srážek, mrznoucích srážek, vzniku náledí, ledovky.

Stezky vzniklé prošlapáním v parcích, sídlištích a v jiných částech města mimo chodníková tělesa, nebudou správcem udržovány, neboť nejsou zahrnuty v pasportu MK.

Seznamy MK IV. třídy, parkovišť, lávek, schodišť, zastávek BUS v Novém Jičíně a místních částech, kde se provádí zimní údržba:

- Seznam MK IV. třídy – chodníků je uveden v kapitole č. 24
- Seznam, parkovišť v Novém Jičíně je uveden v kapitole č. 25
 - Grafická příloha č. 32.1

- Seznam lávek, kde se provádí ZÚ je uveden v kapitole č. 26
 - Grafická příloha č. 32.2
 - Grafická příloha č. 32.3
- Seznam schodišť, kde se provádí ZÚ je uveden v kapitole č. 27
 - Grafická příloha č. 32.4
- Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 1 MHD a trasa 2 MHD – v kapitole č. 29
 - Grafická příloha č. 32.5
 - Grafická příloha č. 32.6
- Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 3 MHD a trasa 4 MHD – v kapitole č. 30
 - Grafická příloha č. 32.7
 - Grafická příloha č. 32.8
- Seznam autobusových zastávek linkových spojů v Novém Jičíně a místních částech – v kapitole č. 31
 - Grafická příloha č. 32.9
 - Grafická příloha č. 32.10
 - Grafická příloha č. 32.11.
 - Grafická příloha č. 32.12
 - Grafická příloha č. 32.13

18 Specifikace pořadí důležitosti při údržbě MK IV. třídy – chodníků

Schůdnost chodníků, stezek pro pěší, veřejných přístupových cest a schodišť se zajišťuje bez zbytečných odkladů poté, co byla zajištěna sjízdnost na místních komunikacích zařazených do I. až III. pořadí důležitosti.

I. pořadí důležitosti (nejvyšší priorita) - zajištění okamžité a nepřetržité dostupnosti kritických služeb a bezpečný pohyb osob v místech s největší kumulací chodců, zejména v ranní špičce.

Zdravotnická zařízení – chodníky k nemocnicím, poliklinikám, hlavním lékárnám a domovům pro seniory

Kritická infrastruktura – chodníky k hlavním nádražím (vlakové, autobusové) a k důležitým centrálním přestupním uzlům MHD.

Školská zařízení - chodníky ke všem základním a mateřským školám (kvůli rannímu provozu a bezpečnosti dětí).

Správa a bezpečnost - Chodníky k budovám Městského úřadu, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a k dispečinku ZÚ.

Náměstí a pěší zóny - Chodníky v přímém centru města/náměstí s nejvyšší pěší frekvencí.

Schodiště a lávky - Všechny klíčové veřejné schody a lávky, které zajišťují hlavní propojení mezi čtvrtěmi.

II. pořadí důležitosti (střední priorita) - Zajistit bezpečné propojení obytných zón s centrem a obslužnost středně důležitých objektů po zvládnutí I. pořadí.

Dopravní obslužnost - chodníky vedoucí ke všem ostatním zastávkám MHD (nezařazeným do I. pořadí).

Spojení obytných zón - chodníky tvořící přímé pěší trasy mezi sídlišti/velkými obytnými celky a centrem.

Obchodní a služby - chodníky k větším obchodním domům, větším supermarketům nebo středním úřadům.

Vnitřní sídlištní chodníky - vnitřní sběrné chodníky na sídlištích (včetně přístupů k popelnicím, kontejnerům).

III. pořadí důležitosti (základní priorita) - Zajistit schůdnost i na méně významných úsecích, po zvládnutí kritických a vytížených míst (ostatní obslužné chodníky, bez priority, nízká frekvence pěšího provozu).

Ostatní obslužné - chodníky v okrajových částech města, vedoucí k samostatným rodinným domům s nízkou pěší frekvencí.

Nezbytná obsluha - chodníky, které jsou nutné pro přístup, ale mají alternativní bezpečné trasy (kde je provoz povolen).

Veřejné prostranství - okrajové parkové cesty nebo úseky s rekreační funkcí (pokud nejsou označeny jako neudržované).

Vlastními výkony úhrnem sněhu nebo posypem komunikací musí být zajištěno zmírnění závad schůdnosti na MK IV. třídy v časových lhůtách (uváděno od výjezdu techniky provádějící zimní údržbu):

Zařazení místních komunikací IV. třídy - chodníků do pořadí důležitosti:

- **I. pořadí důležitosti** – zajištění okamžité a nepřetržité dostupnosti kritických služeb a bezpečný pohyb osob v místech s největší kumulací chodců, zejména v ranní špičce. Zmírnění závady ve schůdnosti bude zahájeno neprodleně po zjištění. Závada bude zmírněna nejpozději **do 12 hodin od zjištění** jejího vzniku.

V kapitole č. 24 - Přehled MK IV. třídy – chodníků udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno červeně**.

- **II. pořadí důležitosti** – Zajistit bezpečné propojení obytných zón s centrem a obslužnost středně důležitých objektů po zvládnutí I. pořadí. Zmírnění závady ve schůdnosti bude zahájeno neprodleně po zjištění. Závada bude zmírněna nejpozději **do 24 hodin od zjištění** jejího vzniku.
- V kapitole č. 24 - Přehled MK IV. třídy – chodníků udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno modře**.
- **Ostatní - III.** – Zajistit schůdnost i na méně významných úsecích, po zvládnutí kritických a vytížených míst (ostatní obslužné chodníky, bez priority, nízká frekvence pěšího provozu), a to bez zbytečných odkladů po ošetření I. a II. pořadí.

V kapitole č. 24 - Přehled MK IV. třídy – chodníků udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech - **vyznačeno žlutě**.

- Stanovení časové lhůty MK IV. třídy – chodníky, zařazených do:

I. pořadí důležitosti: zmírnění závady do 12 hodin

II. pořadí důležitosti: zmírnění závady do 24 hodin

III. pořadí důležitosti: zmírnění závady bez zbytečných odkladů po dokončení prací na I. a II. pořadí, v případě nutnosti a závažnosti místní situace se změna priority nevylučuje.

19 Odvoz a skládkování sněhu

Z důvodů zajištění plynulosti zimní údržby a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je určeno a schváleno místo uložení pro dočasné skladování sněhu. Toto určené místo bude využito k zabezpečení odvozu sněhu v případech zhoršeného

průjezdu některých úseků MK, z důvodů vytvořených sněhových bariér, které vznikly plužením MK při provádění zimní údržby nebo v případě vyhlášení sněhové kalamity. Vybraná lokalita zřízené skládky (úložiště) sněhu s vhodným odvodněním a spádováním terénu, vlastním příjezdem pro techniku provádějící odvoz a manipulaci se sněhem je graficky vyznačena na mapovém podkladu.

Vybraná lokalita pro odvoz a dočasné skládkování sněhu:

- Lokalita: Nový Jičín, ul. Nábřežní. Účelová komunikace: skládkování sněhu na části pozemku parc. č. 135/1 k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí.

Mapový podklad skladování sněhu:



20 Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.

Při provádění zimní údržby nelze dosáhnout a zajistit dokonalou sjízdnost a schůdnost komunikací. Účelem zimní údržby je závady způsobené povětrnostními vlivy pouze zmírňovat, nikoli je zcela odstranit.

Z tohoto důvodu a v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb., § 26) **tato kapitola specifikuje povinnosti uživatelů** místních komunikací (zejména řidičů a chodců) a definuje základní pravidla pro užívání pozemních komunikací

v zimním období. Uživatelé jsou povinni vždy přizpůsobit jízdu a chůzi povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, které jsou v zimním období obvyklé.

20.1 Povinnosti řidičů a chodců

- **Přizpůsobení jízdy a chůze:** Uživatelé pozemních komunikací jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu, který je v zimním období **obvyklý**.
- **Očekávaný stav komunikace:** Jelikož úkolem zimní údržby je závady ve sjízdnosti a schůdnosti pouze **zmírňovat**, nikoli zcela odstraňovat, musí uživatelé počítat s riziky a jezdit/chodit se zvýšenou opatrností.
- **Provoz na neudržovaných úsecích:** Na místních komunikacích a jejich částech, které nejsou zařazeny do Plánu ZÚ a jsou označeny, jako neudržované se povinnost správce zmírňovat závady nevztahuje. Provoz na těchto úsecích je na vlastní nebezpečí uživatele.
- **Ukládání sněhu:** Je zakázáno shrnovat sníh ze soukromých pozemků, dvorů a vjezdů na místní komunikace. Takto odstraněný sníh může být uložen pouze na místa, kde neohrozí bezpečnost a plynulost silničního provozu, ani neschůdnost chodníků.
- **Parkování a překážky:** Řidiči jsou povinni respektovat mobilní značení (např. zákaz zastavení) a umožnit průjezd, otáčení a práci mechanismům zimní údržby. Nesprávně zaparkovaná vozidla, která brání údržbě, mohou být odtažena na náklady majitele.

20.2 Definice pro uživatele (Legislativní upozornění)

- **Sjízdnost:** Takový stav vozovky, který umožňuje bezpečnou jízdu vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a povětrnostním podmínkám.
- **Schůdnost:** Takový stav komunikace pro chodce, který umožňuje bezpečný pohyb přizpůsobený povětrnostním podmínkám.
- **Závada ve sjízdnosti/schůdnosti:** Taková změna stavu komunikace, kterou **nelze předpokládat** při jízdě/pohybu přizpůsobeném obvyklým zimním podmínkám a která je důvodem pro odpovědnost správce (dle zákona). Závady ve sjízdnosti vzniklé v rámci časových lhůt (Kapitoly 16 a 18) nejsou považovány za závady ve smyslu odpovědnosti.

21 Spolupráce občanů při zimní údržbě chodníků

Přestože povinnost zajistit schůdnost chodníků spadá na správce místních komunikací, je předmětem zájmu správce primárně uklidit páteřní komunikace. Není v silách správce komunikace kapacitně ani technicky uklidit boční přístupové komunikace k domům, občanské vybavenosti a podobným budovám. Občanům se doporučuje aktivní spolupráce při údržbě, zejména s ohledem na rychlost obnovení schůdnosti, zajištění bezpečnosti a zvládnutí kalamitních stavů.

21.1 Doporučení pro aktivní spolupráci a úklid

- **Odklizení v bezprostřední blízkosti:** Občané a majitelé nemovitostí jsou žádáni, aby v rámci svých možností, a s ohledem na sousedské vztahy, prováděli **operativní úklid sněhu** v bezprostřední blízkosti svých nemovitostí, zejména:
 - Před vchody do domů, obchodů nebo u schodišť.
 - Na krátkých přístupových cestách od hlavního (udržovaného) chodníku ke vchodovým dveřím do bytových domů, kde se úklid technikou nedá provádět.
- **Odstraňování ledu:** odstraňování náledí a zledovatělých ploch v místech s vysokým pohybem osob (např. vchody do obchodů, vstupy do bytových domů).
- **Využití inertních posypů:** V případě potřeby doporučujeme používat k úpravě ploch inertní posypový materiál (písek, jemná drť).

21.2 Zajištění průjezdnosti pro techniku

Pro umožnění bezproblémového průjezdu a práce úklidové techniky je nezbytná následující součinnost občanů:

- **Parkování vozidel:** Žádáme občany o ohleduplnost při parkování vozidel u chodníků tak, aby žádná jejich část (včetně zrcátek) nezasahovala do profilu chodníku a neznemožnila práci mechanismům ZÚ.
- **Odstranění překážek:** Cílem je umožnit bezproblémový průjezd úklidové techniky v plné šíři. Z plochy chodníků a přilehlých pásů je nutné včas odstranit veškeré

překážky, zejména popelnice, kontejnery a další předměty (např. reklamní stojany, květináče, palety).

21.3 Význam spolupráce

- **Rychlost reakce:** I přes stanovené časové limity pro údržbu (viz Kapitola 18) může být v čase intenzivního sněžení nebo tvorby náledí narušena schůdnost dříve, než na místo dorazí úklidová technika. Aktivní spolupráce občanů tak výrazně zvyšuje bezpečnost chodců v kritickém období.
- **Minimalizace rizika:** Rychlým zásahem občané minimalizují riziko úrazů pro sebe i ostatní.

22 Hlášení požadavků na údržbu pozemních komunikací

Správce místních komunikací zajišťuje příjem hlášení a podnětů týkajících se závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti nepřetržitě po celou dobu zimního období od 1. listopadu do 31. března.

22.1 Kontaktní místa a způsob hlášení

Běžné podněty nebo dotazy k provozu ZÚ, případně stížnosti se mohou hlásit na tato telefonní čísla:

- 556 764 830 – ústředna, vrátnice TSM Nový Jičín (nepřetržitá služba)
- 771 234 410 – dispečerské telefonní číslo zimní údržby TSM Nový Jičín

Písemné nahlášení požadavku:

- e-mailem na sekretariat@tsnj.cz (tyto informace budou následně předány dispečerovi ZÚ k řešení)

22.2 Informace nutné k přijetí hlášení

Z důvodů efektivního řešení je potřeba, aby hlášení obsahovalo tyto důležité informace:

1. **Přesné místo závady:** Název ulice, číslo popisné, číslo sloupu veřejného osvětlení, nebo jiný orientační bod.
2. **Typ závady:** (např. námraza/náledí, čerstvý sníh, sněhové jazyky, nesjízdnost).

3. **Čas zjištění závady.**

4. **Kontaktní údaje osoby podávající hlášení** (jméno a telefonní číslo) pro případ zpětného ověření situace.

22.3 Omezení pro hlášení

Správce místních komunikací upozorňuje, že zimní údržba probíhá v časových lhůtách stanovených tímto Plánem (viz kapitoly 16 a 18) a legislativou.

Hlášení o nesjízdnosti komunikací III. pořadí, nebo neudržovaných úseků, budou řešena až po zajištění komunikací I. a II. pořadí, a to přiměřeně aktuální situaci a technickým možnostem správce.

Závady ve sjízdnosti, které jsou řešeny v rámci zákonných lhůt stanovených tímto Plánem ZÚ, nebudou považovány za havarijní situaci.

23 Přehled MK udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech

Mapa zimní údržby silnic a ulic (dle tříd):

https://maps.novyjicin.cz/index.php/view/map/?repository=4&project=zimni_udrzba

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	MK Třída	Povrch komunikace, chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámky
Nový Jičín	Anenská	Dolní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	B. Martinů	Horní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	Dlouhá	Dolní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	Gregorova	Dolní předměstí	3	AB	1	
Nový Jičín	Hřbitovní	Dolní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	Janáčkovy sady	Horní předměstí	2	AB	1	
Loučka	Jičínská	Loučka u Nového Jičína	2	AB	1	
Nový Jičín	Masarykovo nám.	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	1	
Nový Jičín	Palackého	Dolní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	Pod Skalkou	Horní předměstí	2	AB	1	
Nový Jičín	Skalky	Horní předměstí	2	AB	1	Část komunikace na Kojetín
Nový Jičín	Smetanovy sady	Horní předměstí	3	AB	1	Část komunikace na Kojetín
Kojetín	Kojetín příjezdová komunikace	Kojetín	2	AB	1	Komunikace do obce

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	MK Třída	Povrch komunikace, chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámky
Nový Jičín	5. května	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	28. října	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	B. Němcové	Horní předměstí	3	AB	2	
Žilina	Beskydská	Žilina u Nového Jičína	3	AB	2	Část komunikace
Nový Jičín	Budovatelů	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Bulharská	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Derkova	Horní předměstí	3	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	Divadelní	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Dolní brána	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Gen. Hlaďo	Horní předměstí	3	dlažba kamenná	2	Část komunikace
Nový Jičín	Havlíčková	Nový Jičín - město	4	AB	2	
Nový Jičín	Husova	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Jiráskova	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Jubilejní	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Jugoslávská	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Jungmannova	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	K. Čapka	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Karla Kryla	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Komenského	Dolní předměstí	3	AB	2	
Loučka	Křenová	Loučka u Nového Jičína	3	AB	2	
Nový Jičín	Lidická	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Lužická	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Máchova	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Msgr. Šrámka	Dolní předměstí	3	AB	2	
Loučka	Na Lani	Loučka u Nového Jičína	3	AB	2	
Nový Jičín	Na Valech	Dolní předměstí	3	AB	2	

Nový Jičín	Nábřežní	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Revoluční	Horní předměstí	3	AB	2	Část komunikace
Nový Jičín	Slezská	Dolní předměstí, Žilina u NJ	3	AB	2	
Nový Jičín	Slovanská	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Smetanovy sady	Horní předměstí	3	AB	2	Část komunikace bytové domy
Nový Jičín	Štefánikova	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Tyršova	Horní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Úzká	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	Valašská	Dolní předměstí	3	AB	2	
Nový Jičín	Vančurova	Dolní předměstí	3	AB	2	
Loučka	Za Korunou	Loučka u Nového Jičína	3	AB, dlažba zámková	2	
Žilina	Za Školou	Žilina u Nového Jičína	3	AB	2	
Nový Jičín	Žižkova	Dolní předměstí	3	AB	2	
Bludovice	Bludovice	Bludovice u Nového Jičína	3	AB	2	Mimo silnici I/57
Kojetín	Kojetín - obec	Kojetín	3	AB	2	Komunikace v obci
Straník	Straník - obec	Straník	3	AB	2	Část komunikace v obci

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	MK Třída	Povrch komunikace, chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámky
Žilina	Bařiny	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Boženy Benešové	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Bratří Jaroňků	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Brožíkova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Divišova	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Dobrovského	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Dostála Bystřiny	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Dostojevského	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Dvořákova	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Fibichovo nám.	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Hluboká	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Hoblíkova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Javorová	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Jeremenkova	Dolní předměstí	3	AB	3	Část komunikace
Nový Jičín	Josefa Hory	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	K Archivu	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	K Lamberku	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	K Šatlavě	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	K. Schwarze	Dolní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Kaštanová	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Loučka	Ke Svinci	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Kollárova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Kostelní	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Kpt. Jaroše	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Křížíkova	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Křížkovského nám.	Dolní předměstí	3	AB	3	

Nový Jičín	Lesní	Horní předměstí	3	AB	3	
Loučka	Lipová	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Luční	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	M. Baláše	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Mendelova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Loučka	Mlýnská	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Myslbekova	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Na Bochetě	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Loučka	Na Dráždách	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Na Hliníkách	Dolní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Na Pořící	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	Na Prachárně	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	Na Samotě	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Na Stráni	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Na Výsluní	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Nádražní	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Nerudova	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Novellara	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Novosady	Dolní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Okružní	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	Ořechová	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Pivovarská	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Pod Lipami	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Pod Puntíkem	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Loučka	Pod Žlabcem	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Poděbradova	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	Potoční	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Protifaš. bojovníků	Dolní předměstí	3	AB	3	

Žilina	Příčná	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Purkyňova	Horní předměstí	3	AB	3	
Loučka	R. Melče	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Resslova	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Riegrova	Horní předměstí	3	AB	3	Část komunikace
Nový Jičín	Rybníčky	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Skalky (řadovky)	Horní předměstí	3	AB	3	Část komunikace
Nový Jičín	Sportovní	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Svojsíkova alej	Horní předměstí	3	dlažba kamenná	3	
Žilina	Štursova	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Tolstého	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Trlicova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	U Grasmanky	Dolní předměstí	3	AB	3	
Loučka	U Hráze	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Hřiště	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Jezu	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	U Jičínky	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	U Lomu	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Mlýna	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Mostu	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Pstružího potoka	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	Pouze inertní posyp
Žilina	U Rybníka	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	U Stadionu	Horní předměstí	3	AB	3	
Žilina	U Vody	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Žilina	U Zahrad	Žilina u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Úprkova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Loučka	V Kútě	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	V. Poláka	Horní předměstí	3	AB	3	
Nový Jičín	Vrchlického	Horní předměstí	3	AB	3	

Nový Jičín	Wolkerova	Dolní předměstí	3	AB	3	
Loučka	Za Humny	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Loučka	Za Potokem	Loučka u Nového Jičína	3	AB	3	
Nový Jičín	Žerotínova	Nový Jičín - město	4	dlažba kamenná	3	

24 Přehled MK IV. třídy – chodníků udržovaných podle plánu ZÚ v Novém Jičíně a místních částech

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	Třída	Povrch chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámka
Nový Jičín	Divadelní	Horní předměstí	4	dlažba 30x30	1	
Nový Jičín	Dlouhá	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Gen. Hlaďo	Horní předměstí	4	AB	1	
Nový Jičín	Hřbitovní	Dolní předměstí	4	dlažba 30x30	1	
Nový Jičín	Jeremenkova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Loučka	Jičínská	Loučka	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	K Nemocnici	Horní předměstí	4	AB	1	
Nový Jičín	Komenského	Horní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Lidická	Horní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Máchova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Masarykovo nám.	Město	4	dlažba kamenná	1	
Nový Jičín	Msgr. Šrámka	Dolní předměstí	4	AB	1	
Nový Jičín	Palackého	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Přemyslovců	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Riegrova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	1	
		Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Sokolovská	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Suvorovova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Svatopluka Čecha	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Štefánikova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	1	
Nový Jičín	Tyršova	Horní předměstí	4	dlažba kamenná	1	
Nový Jičín	Vančurova	Dolní předměstí	4	dlažba kamenná	1	
Nový Jičín	Zborovská	Horní předměstí	4	AB	1	

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	Třída	Povrch chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámka
Nový Jičín	28. října	Horní předměstí	4	dlažba 30x30	2	
Nový Jičín	5. května	Dolní předměstí	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	Anenská	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	B. Martinů	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Žilina	Beskydská	Žilina	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Bezručova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Budovatelů	Dolní předměstí	4	beton	2	
Nový Jičín	Bulharská	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Derkova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Dolní brána	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Dvořákova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Gregorova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Havlíčková	Město	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	Hoblíkova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Husova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Janáčkovy sady	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Jiráskova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Jubilejní	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Jugoslávská	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Jungmannova	Dolní předměstí	4	dlažba kamenná	2	
Nový Jičín	K. Čapka	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Karla Kryla	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Kollárova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Lužická	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Malé náměstí	Dolní předměstí	4	mozaika	2	
Nový Jičín	Mendelova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Myslbekova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Loučka	Na Lani	Loučka	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Na Valech	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Nábřežní	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Nádražní	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Nerudova	Horní předměstí	4	dlažba 30x30	2	
Nový Jičín	Novosady	Dolní předměstí	4	AB	2	
Nový Jičín	Pod Lipami	Horní předměstí	4	AB	2	
Nový Jičín	Pod Skalkou	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Poděbradova	Horní předměstí	4	dlažba 30x30	2	
Nový Jičín	Propojovací	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Purkyňova	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Revoluční	Horní předměstí	4	AB	2	
Nový Jičín		Bludovice		AB	2	
Nový Jičín	Skalky	Horní předměstí	4	AB	2	

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	Třída	Povrch chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámka
Nový Jičín	Slezská	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Žilina		Žilina	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Slovanská	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Smetanovy sady	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Sportovní	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Štursova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	U Grasmanky	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	U Jičinky	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	U Stadionu	Horní předměstí	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Úzká	Město	4	AB	2	
Loučka	Za Korunou	Loučka	4	dlažba zámková	2	
Loučka	Za Potokem	Loučka	4	dlažba zámková	2	
Žilina	Za Školou	Žilina	4	dlažba zámková	2	
Nový Jičín	Žižkova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	2	

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	Třída	Povrch chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámka
Nový Jičín	B. Němcové	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Bařiny	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Boženy Benešové	Horní předměstí	4	AB	3	
Nový Jičín	Bratří Jaroňků	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Brožíkova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Loučka	Císařská	Loučka	4	AB	3	
Nový Jičín	Divišova	Město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Dobrovského	Město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Dostála Bystřiny	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Dostojevského	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Fibichovo nám.	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Hluboká	Žilina	4	AB	3	
Žilina	Javorová	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Josefa Hory	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	K Archivu	Horní předměstí	4	štěrk	3	
Žilina	K Lamberku	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	K Šatlavě	Město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	K. Schwarze	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Kaštanová	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Kostelní	Město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Kpt. Jaroše	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Křenová	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Křížkova	Město	4	dlažba kamenná	3	
Nový Jičín	Křížkovského nám.	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Lesní	Horní předměstí	4	AB	3	
Loučka	Lipová	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Luční	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	M. Baláše	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Loučka	Na Drážkách	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Na Hliníkách	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Na Prachárně	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Na Výsluní	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Novellara	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Ořechová	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Loučka	Pod Horama	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Pod Puntíkem	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Loučka	Pod Žlabcem	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Potoční	Žilina	4	AB	3	
Nový Jičín	Protifaš. bojovníků	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	Příčná	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Resslerova	Město	4	dlažba kamenná	3	

Nový Jičín a místní části	Názvy ulic	Městská část	Třída	Povrch chodníku	Pořadí důležitosti ZÚ	Poznámka
Nový Jičín	Rybníčky	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Svojsíkova alej	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Tolstého	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Trlicova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina	U Hřiště	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Žilina	U Jezu	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Žilina	U Mostu	Žilina	4	AB	3	
Žilina	U Pstružího potoka	Žilina	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Úprkova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
		Žilina		dlažba zámková	3	
Loučka	V Kútě	Loučka	4	AB	3	
Nový Jičín	V. Poláka	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Valašská	Dolní předměstí	4	AB	3	
				dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Vrchlického	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Wolkerova	Dolní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Loučka	Za Humny	Loučka	4	dlažba zámková	3	
Nový Jičín	Žerotínova	Horní předměstí	4	dlažba kamená	3	
Nový Jičín	Žilinská	Horní předměstí	4	dlažba zámková	3	
Žilina		Žilina	4	dlažba zámková	3	

25 Seznam parkovišť v Novém Jičíně

ID parkoviště	Parkoviště v Novém Jičíně
1	Parkoviště ul. Na Valech (Parkoviště Na Valech)
2	Parkoviště ul. Lidická (Parkovací automat u zdravotní školy)
3	Parkoviště ul. Tyršova (Parkoviště Žerotínský zámek)
4	Parkoviště ul. Gen. Hladů (Parkoviště Gen. Hladů)
5	Parkoviště ul. Divadelní (u MěÚ Nový Jičín, u Beskydského divadla)
6	Parkoviště ul. Sokolovská (Parkoviště Sokolovská - u prodejny Lidl)
7	Parkoviště ul. Štefánikova (4x stání parkoviště na ul. Štefánikova)
8	Parkoviště ul. Štefánikova (Parkoviště okresní archiv - u Komerční banky – část vyhrazena pro parkovací automat)
9	Parkoviště ul. U Stadionu (Parkoviště zimní stadion)
10	Parkoviště ul. Hřbitovní (Parkoviště hřbitov)
11	Parkoviště ul. Revoluční (Parkoviště Revoluční)
12	Parkoviště ul. K Archivu (u domu 1993/2)
13	Parkoviště ul. Suvorovova (Parkoviště Suvorovova) u TSM Nový Jičín
14	Parkoviště sportovní hala ul. Komenského
15	Parkoviště - MŠ a ZŠ speciální Nový Jičín ul. Komenského 509/64

26 Seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech

Lokalita	ID lávky	Lokalita umístění lávky	Šířka lávky (m)	Zatížitelnost t / m ²	Vodní tok	Odkaz na mapový podklad	Číslo mapy
Nový Jičín	1 L201	Lávka Palackého (sportovní areál)	3,0	0,5	Grasmanka	https://mapy.cz/s/posololada	Lávky mapa č.1
	2 L202	Lávka u školského úřadu	2,3	0,5	Grasmanka	https://mapy.cz/s/buronaneca	
	3 L203	Lávka Novosady	3,0	5,0	Jičínka	https://mapy.cz/s/denaruvoje	
	4 L204	Lávka Slezská - Luční	2,3	0,5	Rakovec	https://mapy.cz/s/jahakedoro	
Loučka	5 L501	Lávka Za Potokem č.p.90	2,4	0,7	Grasmanka	https://mapy.com/s/hazabuhola	
Žilina	6 L701	Lávka u Beskydská č.p.305	1,9	0,4	Jičínka	https://mapy.cz/s/hevoluhono	Lávky mapa č.2
	7 L702	Lávka U Lomu u č.p.492	Rekonstrukce		Jičínka	https://mapy.cz/s/pekezatero	
Bludovice	8 L101	Lávka u kaple sv.Michala, bývalý most M31	2,2	0,5	Zrzávka	https://mapy.cz/s/nedecohahe	
Straník	9 L604	Lávka u č.p.114	1,5	0,2	přítok Stranického potoka	https://mapy.cz/s/nofezufoge	



27 Seznam schodišť – ruční úklid ZÚ

ID schodiště	Schodiště v Novém Jičíně
1	ul. Na Valech - ul. Štefánikova (Penzion U Zvonu)
2	ul. Tyršova (k oční klinice Gemini)
3	ul. Palackého – ul. Kollárova (u Gymnázia Nový Jičín)
4	ul. Palackého – ul. Wolkerova (u Gymnázia Nový Jičín, p.o.)
5	ul. Palackého – k parku (Venkovní posilovna)
6	ul. Palackého – k parku (Hřiště Palackého)
7	ul. Palackého – ul. Gregorova
8	ul. Gregorova - mezi bytovými domy 1754/47 a 1753/45
9	ul. Palackého - ul. Sportovní u bytového domu 1811/6
10	ul. Dlouhá - k bytovému domu 1962/32
11	ul. Dlouhá - za MHD zastávkou Sportovní Dlouhá rozc.
12	ul. Dlouhá - u bytového domu 1870/34
13	ul. Dlouhá – k bytovému domu 1866/42
14	ul. Dlouhá – k bytovému domu 1862/50
15	ul. Dlouhá u bytového domu 1789/31 – ul. Sportovní
16	ul. Karla Čapka – ul. Dlouhá
17	ul. Karla Čapka – k dětskému hřišti Karla Čapka
18	ul. B. Němcové – ul. U Stadionu
19	ul. Myslbekova – u domu 367/41
20	ul. K Nemocnici – park Smetanovy sady
21	ul. Zborovská – ul. Dvořákova (u Hotelu Kalač)
22	ul. Zborovská – ul. Dvořákova u bytového domu 331/4
23	Loučka – Jičínská (u bytových domů 270 a 274) – ul. Na Lani
24	Loučka – ul. Na Lani (u bytového domu 232)

28 Mapové podklady tras a okruhů ZÚ (Přílohy 28.1–28.16)


28.1 Mapový podklad – komunikace I. trasa

Komunikace - I. trasa




28.2 Mapový podklad – komunikace II. trasa

Komunikace - II. trasa




28.3 Mapový podklad – komunikace III. trasa

Komunikace - III. trasa




28.4 Mapový podklad – komunikace IV. trasa

Komunikace - IV. trasa




28.5 Mapový podklad – Loučka

Integrované obce - Loučka




28.6 Mapový podklad – Kojetín

Integrované obce - Kojetín



28.7 Mapový podklad – Straník


Integrované obce - Straník



— TSM Nový Jičín označené komunikace neudrzuje


28.8 Mapový podklad – Bludovice

Integrované obce - Bludovice




28.9 Mapový podklad – Žilina

Integrované obce - Žilina



28.10 Mapový podklad – chodníky I. trasa MK


Chodníky - I. trasa, úsek Místní komunikace



*1


28.11 Mapový podklad – chodníky I. trasa VZ

Chodníky - I. trasa, úsek Veřejná zeleň




28.12 Mapový podklad – chodníky II. trasa MK

Chodníky - II. trasa, úsek Místní komunikace




28.13 Mapový podklad – chodníky II. trasa VZ

Chodníky - II. trasa, úsek Veřejná zeleň




28.14 Mapový podklad – chodníky III. trasa MK

Chodníky - III. trasa, úsek Místní komunikace



28.15 Mapový podklad – chodníky III. trasa VZ

Chodníky - III. trasa, úsek Veřejná zeleň



29 Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 1 MHD a trasa 2 MHD

ID zastávky	Trasy MHD	Autobusové zastávky MHD
1	1 MHD	Autopal (ul. Suvorovova)
2		Autopal (ul. Suvorovova)
3		SÚS (ul. Suvorovova)
4		SÚS (ul. Suvorovova)
5		Suvorovova Pamela (ul. Suvorovova)
6		Suvorovova Technické služby NJ (ul. Suvorovova)
7		Suvorovova Technické služby NJ (ul. Suvorovova)
8		Staviva (ul. Propojovací)
9		Staviva (ul. Propojovací)
10		Hřbitovní domov důchodců (ul. Hřbitovní)
11		Hřbitovní domov důchodců (ul. Hřbitovní)
12		Hřbitovní nákupní středisko (ul. Hřbitovní)
13		Hřbitovní nákupní středisko (ul. Hřbitovní)
14		Riegrova (ul. Riegrova)
15		Riegrova (ul. Riegrova)
16		Máchova (ul. Máchova)
17		Máchova (ul. Máchova)
18		Sokolovská (ul. Sokolovská)
19	2 MHD	Tyršova (ul. Tyršova)
20		Pošta (ul. K Nemocnici)
21		Pošta (ul. K Nemocnici)
22		Nemocnice (ul. K Nemocnici)
23		Nemocnice (ul. K Nemocnici)
24		Bohuslava Martinů Kaufland (ul. B. Martinů)
25		Bohuslava Martinů Kaufland (ul. B. Martinů)
26		Bohuslava Martinů zem. stavby (ul. B. Martinů)
27		Bohuslava Martinů zem. stavby (ul. B. Martinů)
28		Sportovní Dlouhá rozc. (ul. Dlouhá)
29		Sportovní Dlouhá rozc. (ul. Dlouhá)
30		Dlouhá (ul. Dlouhá)
31		Dlouhá (ul. Dlouhá)
32		Gregorova zdrav. středisko (ul. Gregorova)
33		Gregorova zdrav. středisko (ul. Gregorova)
34		U Výměníku (ul. K. Čapka)
35		U Výměníku (ul. K. Čapka)

30 Seznam autobusových zastávek MHD: trasa 3 MHD a trasa 4 MHD


ID zastávky	Trasy MHD	Autobusové zastávky MHD
36	3 MHD	Palackého škola (ul. Palackého)
37		Palackého škola (ul. Palackého)
38		Palackého ČSAD (ul. Palackého)
39		Palackého ČSAD (ul. Palackého)
40		Loučka Kaštany (ul. Jičínská)
41		Loučka Kaštany (ul. Jičínská)
42		Loučka restaurace Koruna (ul. Jičínská)
43		Loučka restaurace Koruna (ul. Jičínská)
44		Loučka rozcestí (ul. Jičínská)
45		Loučka rozcestí (ul. Jičínská)
46		Loučka kolonie (ul. Císařská)
47		Loučka kolonie (ul. Císařská)
48		Bocheta (ul. Císařská)
49		Bocheta (ul. Císařská)
50		Pod Skalkou, Kaufland (ul. Pod Skalkou)
51		4 MHD
52	Smetanovy Sady (ul. Smetanovy sady)	
53	Pod Skalkou (ul. Pod Skalkou)	
54	Pod Skalkou (ul. Pod Skalkou)	
55	Skalky (ul. Skalky)	
56	Skalky (ul. Skalky)	
57	Pod Svincem	
58	Nad Čertákem	
59	Nad Čertákem	
60	Kojetín Napajedlo	
61	Kojetín	

31 Seznam autobusových zastávek linkových spojů v Novém Jičíně a místních částech

ID zastávky	Trasy BUS	Autobusové zastávky linkových spojů v Novém Jičíně a místních částech
Trasa: Nový Jičín - Loučka směr Valašské Meziříčí		
1	1 BUS	Nový Jičín, Loučka ZD
2		Nový Jičín, Loučka ZD
3		Nový Jičín, Žlabec
4		Nový Jičín, Žlabec
Trasa: Nový Jičín - Bludovice směr Valašské Meziříčí		
5	2 BUS	Nový Jičín, Tonak
6		Nový Jičín, Tonak
7		Nový Jičín, Bludovice - Fojství
8		Nový Jičín, Bludovice - Fojství
9		Nový Jičín, Bludovice - škola
10		Nový Jičín, Bludovice - škola
Trasa: Nový Jičín - Straník		
11	3 BUS	Nový Jičín, Bludovice - závod
12		Nový Jičín, Bludovice - závod
13		Nový Jičín, Straník, rozcestí
14		Nový Jičín, Straník, rozcestí
Trasa: Nový Jičín - Žilina směr Frenštát pod Radhoštěm		
15	4 BUS	Nový Jičín - Bezručova
16		Nový Jičín - Bezručova
17		Nový Jičín, Žilina - střední zemědělská škola
18		Nový Jičín, Žilina - střední zemědělská škola
19		Nový Jičín, Žilina- kulturní dům
20		Nový Jičín, Žilina- kulturní dům
21		Nový Jičín, Žilina - u partyzána
22		Nový Jičín, Žilina - u partyzána
23		Nový Jičín, Žilina - požární zbrojnice
24		Nový Jičín, Žilina - požární zbrojnice
Trasa: Nový Jičín - CTPark - průmyslová zóna Hřbitovní		
25	5 BUS	Nový Jičín - průmyslový park
26		Nový Jičín - průmyslový park

32 Grafické přílohy: Mapové podklady k ZÚ (Přílohy 32.1 – 32.14)

32.1 Mapový podklad - seznam parkovišť v Novém Jičíně




32.2 Mapový podklad 1 - seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech




32.3 Mapový podklad 2 - seznam lávek v Novém Jičíně a místních částech

Mapa lávek 2 - Žilina, Bludovice, Straník




32.4 Mapový podklad - seznam schodišť, ruční úklid ZÚ



32.5 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 1 MHD

Mapa zastávek MHD - trasa 1 MHD




32.7 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 3 MHD




32.8 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek MHD: trasa 4 MHD

Mapa zastávek MHD - trasa 4 MHD




32.9 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 1 BUS – Loučka




32.10 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 2 BUS – Bludovice


Mapa zastávek BUS - 2 BUS Bludovice



32.11 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 3 BUS – Straník



32.13 Mapový podklad - seznam autobusových zastávek BUS: trasa 5 BUS – CTPark



32.14 Mapový podklad – ZÚ cyklostezka v Bludovicích

