Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva

Moravskoslezský kraj



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

- **PROČ VYUŽÍT KOTLÍKOVÉ DOTACE ? ? ?**
- **Od 1. 9. 2022** bude platit **zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy**.
- Po tomto datu lze používat pouze kotle splňující min. třídu 3.
- **Provozovateli kotle nesplňujícího emisní požadavky hrozí pokuta až 50 tisíc korun.**



Moravskoslezský kraj

Žadatelé:

fyzické osoby vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje

Rodinný dům:

- **stavba pro bydlení,** kde jsou evidovány nejvýše *tři* samostatné bytové jednotky a vykazuje nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví
- **bytový dům,** v němž jsou nejvýše *tři* samostatné byty
- **obytná část zemědělské usedlosti (statku),** která splňuje definici pro byt

Výměna kotle v jiných typech staveb **není** podporována.

Předmět podpory

výměna kotlů na pevná paliva s <u>ručním přikládáním</u> nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

<u>Nový zdroj tepla:</u>

- **kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním**
- **plynový kondenzační kotel**
- **tepelné čerpadlo**

Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových dotací.

https://svt.sfzp.cz/

Seznam výrobků a technologií

- výčet podporovaných zařízení je uveden v **Seznamu výrobků a technologií** pro 3. výzvu kotlíkových dotací
- seznam je veden Státním fondem Životního prostředí
- nový zdroj tepla, který si pořídíte v rámci kotlíkové dotace, musí být v tomto seznamu uveden a má přidělen SVT kód
- Odkaz https://svt.sfzp.cz/ naleznete na našich webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/ v části ODKAZY

Není podporováno

Nové zdroje

- **kotle výhradně na uhlí**
- **kombinované kotle na uhlí/biomasa**

Původní zdroje

- **plynový kotel**
- **kamna, krby**
- **elektrokotel**
- **kotel s automatickým přikládáním paliva**

Výměna stávajícího kotle, *který byl* v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009 *podpořen* z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem.

Základní informace o 3. kole kotlíkových dotací

Název výzvy	**Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva**
Způsob vyhlášení výzvy	• **Otevřený** dotační titul pro nové žadatele • **Uzavřený** dotační titul pro žadatele ze zásobníku, kteří splňují podmínky 3. výzvy
Vyhlášení výzvy	**10. 4. 2019**
Příjem žádostí	od **13. 5. 2019** od **10:00 hod.**
Ukončení výzvy	**30. 10. 2020** (nebo **10 tis.** žádostí)
Realizace	**do 30. 09. 2023**

Výše alokace	**500 mil. Kč**
Způsob podání žádosti	**elektronicky** s následným doložením originálu žádosti a příloh (do 10 pracovních dnů) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě
Počet podpořených žádostí	**cca 3.400** žádostí bude podpořeno v rámci alokace 500 mil.
Zásobník pro 3. výzvu	**cca 6.600** žádostí bude zařazeno do zásobníku Podpora zásobníku: • **uvolnění finančních prostředků** v rámci dotačního programu (odstoupení, neschválení, prodej nemovitosti,..) • **navýšení alokace** výzvy nejdříve *po 3/2021*

Způsob financování	**ex-post** platba – **po realizaci výměny** nového zdroje tepla a předloženého vyúčtování kotlíkové dotace
Příspěvek kraje	**7.500,- Kč**
Příspěvek za prioritní území	**7.500,- Kč**
Příspěvek obcí	na základě smlouvy o spolupráci obce a kraje
možnost bonifikace v programu Nová zelená úsporám	

Podporované zdroje tepla a výše dotace

	EU	nejvýše však	+ příspěvek za prioritní obec	+ příspěvek kraje
tepelné čerpadlo	80%	120.000 Kč	127.500 Kč	135.000 Kč
kotel pouze na biomasu automatický	80%	120.000 Kč	127.500 Kč	135.000 Kč
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním	80%	100.000 Kč	107.500 Kč	115.000 Kč
plynový kondenzační kotel	75%	95.000 Kč	102.500 Kč	110.000 Kč

+ příspěvek obce

***Seznam prioritních obcí** a **seznam spolufinancujících obcí** je uveden na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.*

Příklad č. 1: Tepelné čerpadlo (veškeré náklady 270.000,00 Kč, místo realizace N.Jičín)
Výpočet dotace:

- EU: 80% (216.000,00; max. limit 120.000,00) = **120.000,00 Kč**
- EU: Prioritní území (Nový Jičín – ANO) = **7.500,00 Kč**
- Kraj: = **7.500,00 Kč**
- Město (Nový Jičín přispívá) = **7.500,00 Kč**
- Dotace celkem: ***142.500,00 Kč***

Příklad č. 2: Plynový kotel (veškeré náklady 100.000,00 Kč, místo realizace Hodslavice)
Výpočet dotace:

- EU: 75% (75.000,00; max. limit 95.000,00 - OK) = **75.000,00 Kč**
- EU: Prioritní území (Hodslavice– ANO) = **7.500,00 Kč**
- Kraj: = **7.500,00 Kč**
- Obec: (Hodslavice přispívá) = **7.500,00 Kč**
- Dotace celkem: ***97.500,00 Kč***

Požadované dokumenty k žádosti o dotaci

- **Žádost o poskytnutí dotace** vygenerovanou z webové aplikace – originál
- **Doklad o vedení bankovního účtu** – kopie smlouvy o založení účtu
- **Doklad o kontrole technického stavu původního kotle** – kopie
- **Fotodokumentace stávajícího kotle** – možnost předložení v tištěné podobě nebo na elektronickém nosiči (flash disk, CD)
- ---
- **Písemné souhlasy** s realizací dílčího projektu – kopie
- **Plná moc** (notářsky nebo úředně ověřená) pro pověřenou osobu *(pokud žádost podepisuje někdo jiný než žadatel).*

Předložení žádosti

- na výměnu jednoho zdroje tepla je možné **zaregistrovat** a podat pouze **jednu** žádost o dotaci

- vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může podat žádost ke každému z nich

Fotodokumentace stávajícího kotle







Způsobilé výdaje

- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,

- stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru

- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu,

- náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti

časová způsobilost výdajů: od 15. 7. 2015

Akumulační nádrž

V případě stacionárních kotlů na dřevo s **ruční dodávkou** paliva je nezbytné současně instalovat **akumulační nádrže o minimálním objemu 55 l/kW** instalovaného výkonu daného kotle. V situaci, kdy je na kotel napojený jiný zásobník teplé vody, lze zahrnout do celkového vyžadovaného objemu. Do celkového objemu se nezapočítává expanzní nádoba.

Příklad:

- Kotel ATMOS DC25GD - 25 kW
- 25 * 55 = **1.375 l**



Administrativní kontrola žádostí

- Kontrola žádosti a jejich příloh – do 15 dní od výzvy (e-mail, telefon) nutnost doložení chybějících nebo oprava chybných dokumentů

Žádosti splňující všechny podmínky schvaluje rada kraje na nejbližším zasedání.

- Schválené žádosti

✓ na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/77

✓ informace o schválení zaslaná e-mailem

Povinnosti příjemce dotace v době udržitelnosti projektu (do 31.12.2028)

- zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla
- spalovat pouze předepsaná paliva (dle SVT seznamu)
- realizovat kontrolu technického stavu a provozu kotle
- realizovat periodické kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv

Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn

- *vyměnit předmět dotace*, za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

O této skutečnosti musí informovat poskytovatele dotace – Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Veřejnosprávní kontroly na místě

- Povinností poskytovatele je zkontrolovat
  - ***5%*** vzorek před proplacením kotlíkové dotace
  - ***5%*** vzorek po proplacení - v době udržitelnosti.

  Účelem kontroly je ověření správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita.
- termín kontroly je vždy domluven předem telefonicky + oznámení o kontrole zasláno e-mail/dopis
- předmětem kontroly je

✓ *ověření účetních dokladů*

✓ *původní/nový zdroj tepla*

✓ *otopná soustava, bojler, akumulační nádoba*

✓ *palivo*

Finanční vyúčtování dotace

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu.

Nejpozději do **30. 09. 2023.**

Požadované dokumenty

- **Finanční vyúčtování dílčího projektu originál** s podpisem příjemce dotace
- **Účetní doklady** za zrealizované práce, dodávky a služby je *nutné rozepsat na jednotlivé položky* – předkládáte **kopie.**

➢ Originály účetních dokladů **musí být označeny** názvem a číslem projektu kraje

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva", reg. č. „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638"

➢ Účetní doklady by měly být vystaveny na žadatele.

- **Potvrzení o úhradě – *kopie*** výpisu z bankovního účtu, ***kopie*** příjmového pokladního dokladu*. Kopie výpisu z účtu se dokládá* ***s originálním podpisem*** *žadatele.*

- **Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu**, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou. *Požadovat certifikát*.

- **Protokol o revizi spalinové cesty** podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (vždy, kromě tepelného čerpadla).

- **Potvrzení o likvidaci původního kotle**

- **Fotodokumentace** *nově instalovaného* zdroje tepla.

- **Fotodokumentace** *odpojeného a znehodnoceného* původního kotle na pevná paliva (může být doloženo také na CD či flash disku).







Detail znehodnocení původního kotle







Elektronické podání žádosti

- Registrace (https://kotliky.msk.cz/; dostupné také přes www.lokalni-topeniste.cz)
- Přihlášení
- Založení nové žádosti
- Zpracování a uložení žádosti.
- Odeslání – **až 13. 5. 2019 od 10:00**
- Vygenerování a tisk žádosti vč. obálky
- Doplnění všech relevantních příloh a doručení na Krajský úřad poštou nebo osobně do 10 prac. dní (osobně: vzít si potvrzení).

Test: https://portal.msk.cz/aplikace/kotliky3-test/

Kotlíkové kontakty

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

„Kotlíková linka" **595 622 355**

E-mail: **kotliky@msk.cz**

Adresa: Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Kontakty na pracovníky: ***https://lokalni-topeniste.msk.cz/kontakty***

Moravskoslezský kraj

Osobní konzultace – „Kotlíková kancelář“ **A 106**

PO, ST	**8:00 – 17:00**
ÚT, ČT	**8:00 – 14:30**
PÁ	**8:00 – 13:00**

Moravskoslezský kraj

Děkujeme za pozornost a přejeme krásný zbytek dne





Ing. Vilém Hinner
Ing. Martina Janšová