

## Kritéria pro hodnocení žádosti Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín

	<b>popis kritéria</b>	<b>počet bodů</b>
1.	součet celkových uznatelných výdajů projektu (vynaložených v přímé souvislosti s jeho realizací): a) do výše 40.000 Kč včetně b) nad 40.000 Kč do 60.000 Kč včetně c) nad 60.000 Kč do 80.000 Kč včetně d) nad 80.000 Kč	10 20 30 40
2.	technický ukazatel malé domovní ČOV – počet ekvivalentních obyvatel (EO) uvedených v dokladu o povolení provést stavbu (projektová kapacita): a) do pěti EO b) od šesti do devíti EO c) deset a více EO	10 20 30

### Určení výše dotace:

1. Minimální možný počet dosažených bodů pro udělení dotace je 20.
2. Maximální možný počet dosažených bodů pro udělení dotace je 70.
3. Minimální výše dotace je 10.000 Kč.
4. Maximální výše dotace je 50 % uznatelných výdajů projektu, nejvýše však 40.000 Kč.
5. Součet jednotlivých dotací nesmí přesáhnout objem finančních prostředků schválených v rozpočtu města pro rok 2025 ve výši 100.000 Kč.
6. Výše dotace bude odvozena od dosaženého počtu bodů dle stanoveného výpočtu. Zároveň nesmí dojít k porušení bodu č. 4.

Vzorec výpočtu:

$$\text{částka dotace} = \text{dosažený počet bodů} \times \frac{\text{objem finančních prostředků schválených v rozpočtu}}{\text{součet bodů udělených všem projektům}}$$

7. Částka výpočtu bude zaokrouhlována na stokoruny dolů.